



RUS

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### Душевой гарнитур со стойкой и шлангом из нержавеющей стали

#### Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки Milardo®. Продукция Milardo® изготовлена из высококачественных материалов, проходит тщательный контроль на всех этапах производства, полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ, и прослужит вам долгое время при соблюдении правил установки и эксплуатации.

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Стойка для душа	1 шт.,
2. Мыльница	1 шт.,
3. Лейка для душа	1 шт.,
4. Гибкий шланг для душа	1 шт.,
5. Уплотнительная прокладка с фильтром	1 шт.,
6. Уплотнительная прокладка	1 шт.,
7. Крепеж	1 компл.,
8. Паспорт изделия	1 шт.,
9. Упаковка	1 шт.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лейка изготовлена из высококачественного ABS-пластика со стойким никель-хромовым покрытием. В зависимости от модели лейка имеет 1, 3 или 5 режимов. Лейка соответствует стандарту EN 1112.

Стойка изготовлена из нержавеющей стали с никель-хромовым покрытием, мыльница и декоративные заглушки — из ABS-пластика.

Шланг. Внутренняя часть шланга Milardo® изготовлена из высококачественного синтетического каучука EPMD, оплетка — из нержавеющей стали. Штуцеры изготовлены из нержавеющей стали. Шланг снабжен специальными стальными гильзами, которые препятствуют расширению шланга при чрезмерном давлении изнутри и исключают возможность срыва шланга со штуцера. Уплотнительная прокладка с фильтром препятствует засорению форсунок душевой лейки мелкими частицами грязи и раковины. Длина шланга — 1,5 м. Шланг для душа Milardo® соответствует стандарту EN 1113.

Минимальное давление воды: 0,05 МПа.

Рекомендованное давление воды: 0,3 МПа.

Максимальное давление воды: 1,0 МПа.

Максимальная температура воды: 75 °C.

Не превышайте максимальное давление и температуру воды.



KZ

## БҮЙІМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Tіреуіші және тоттанбайтын болаттан жасалған құбыршегі бар душ гарнитуры

Күрметті сатып алушу!

Milardo®-сауда белгісінің енімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Milardo® енімі жогары сапалы материалдардан дайындалған, өндірістік барлық кезеңдерінде мұқият бақылаудан өтеді, РФ аумағында қолданылатын барлық техникалық стандарттарға және санитарлық-геологиялық нормаларға сәйкес келеді, орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сізге үзак үақыт қызымет етеді.

#### ЖЫЛЫНТЫҚТАЛЫҒЫ

1. Душка арналған тіреуіш	1 дана,
2. Сабынсалғыш	1 дана,
3. Душка арналған құбыршы	1 дана,
4. Душка арналған ілігіш құбыршек	1 дана,
5. Сүзіліш бар тығыздауыш тессеме	1 дана,
6. Тығыздауыш тессеме	1 дана,
7. Бекітіш	1 жынкт.
8. Бұйымның төлқұжаты	1 дана,
9. Қантама	1 дана.

#### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Күйыш теізімді никель-хром жабыны бар жогары сапалы ABS-пластиктен дайындалған. Үлгісіне байланысты күйыштың 1, 3 немесе 5 тәртібі бар. Күйыш EN 1112 стандартына сәйкес келеді.

Тіреуіш никель-хром жабыны бар тоттанбайтын болаттан, сабынсалғыш пен сәнді бітейштер ABS-пластиктен жасалған.

Құбыршек. Milardo® құбыршегінің ішкі белгілі жогары сапалы EPMD синтетикалық көксарыздан, орамы — тоттанбайтын болаттан жасалған. Жалғастықтары тоттанбайтын болаттан дайындалған. Құбыршек шамадан тыс қысым түскен кезде ішкі құбыршектің көңеюіне кедергі жасап, құбыршектің жалғастықтан ажыран кетуіне жол бермейтін арнайы болат қауыздармен жабдықталған. Сүзіліш бар тығыздауыш тессеме душ құйышы бүркікшінін үсак ластиқтармен және тоттанумен бітепін қалуына кедергі жасайды. Құбыршектің ұзындығы — 1,5 м. Душка арналған Milardo® құбыршегі EN 1113 стандартына сәйкес келеді.

Судың барынша аз қысымы: 0,05 МПа.

Судың ұсынылған қысымы: 0,3 МПа.


Судың ең жогары қысымы: 1,0 МПа.

Судың ең жогары температурасы: 75 °C.

Судың жогары қысымы мен температурасынан асып кетпеніз.

**RUS****ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**

- Закрепите душевую стойку к стене при помощи крепежа, входящего в комплект, согласно общей схеме сборки (рисунок 1). Порядок сборки может незначительно меняться в зависимости от модели изделия. Во избежание повреждения никель-хромового покрытия используйте инструмент с мягкими накладками.
- Присоедините шланг к лейке согласно рисунку 2.



**Рисунок 1****Рисунок 2****РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ**

Не допускайте падения и механического повреждения изделия. При уходе пользуйтесь мягкой салфеткой и щадящими моющими средствами, которые не содержат абразивные частицы. Не используйте агрессивные спиртосодержащие вещества, в т.ч. кислоты.

Рекомендована установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкм как для холодной, так и для горячей воды.

**KZ****ҚҰРАСТАРЫ ЖӘНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ**

- Дүш тіреуінін жынытықа кіретін бекіткіштің көмегімен, жалпы құрастыру сұлбасына сәйкес қабырга бекітін (1-суретті қаранды). Бүйімнің үлгісіне байланысты құрастыру тәртібі болмашы өзгеруі мүмкін. Никель-хром жабынының зақымдалуына жол бермеу үшін жұмсақ бастырмалары бар құралды пайдаланыңыз.
- Құбыршекті құйышқа 2-суретке сәйкес жалғастырыныз.

**1-СУРЕТ****2-СУРЕТ**

- Дүшқа арналған құйыш.
- Тығыздайтын тәсеме.
- Конус пішінді сомын.
- Коспалauыш.
- Сүзгіші бар тығыздайтын тәсеме.
- Алты қырлы пішінді сомын.

**КҮТИМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНІНДЕГІ ҰСЫНЫСТАР**

Бүйімнің құлап түсіне және механикалық зақымдалуына жол берменіз. Құрамында абразивтік бөлшектері жоқ, жұмсартқыш тазарттын құралдарды пайдалану арқылы жұмсақ майлықпен сүртіліз. Құрамында спирт бар заттарды, соның шінде қышқылдарды пайдаланбанды.

Салыңын су мен ыстық су үшін 100 мкм-ден аспайтын суды ерекшел тазарту сүзгілерін орнату ұсынылады.

## RUS

В случае уменьшения напора воды из душевой лейки необходимо извлечь уплотнительную прокладку с фильтром, промыть ее и установить на место.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ручные душевые лейки и верхние душевые лейки предназначены для принятия душа, оснащения и дополнения смесителей для ванны и душа. Шланги для душа предназначены для соединения душевой лейки со смесителем для ванны или душа. Душевые стойки предназначены для крепления душевой лейки, полки, мыльницы. Держатели для душа предназначены для крепления душевой лейки.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортируют аксессуары любым видом транспорта с предохранением их от попадания атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта, в контейнерах или транспортными пакетами.

Хранят в сухих закрытых помещениях при температуре от -10 до +20 °C и относительной влажности не более 65% на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделия солнечных лучей. В помещении не должны одновременно храниться химически активные вещества, разлагающие пластмассу, лакокрасочные и полимерные покрытия

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение 1 года. Срок службы – 3 года. В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, здравоохранения и других местах общественного пользования, гарантийный срок составляет 3 месяца. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения изделия в розничной торговой точке при условии соблюдения правил установки, эксплуатации, ухода и обслуживания. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый чек и корректно заполненный гарантый талон с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, проводившим установку изделия, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем – в сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Данные гарантитные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают.

Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики изделия.

## Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие:

- в результате повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- в результате неквалифицированной установки изделия;
- по не зависящим от производителя причинам (перепады давления в водопроводной сети, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- в результате несоблюдения требований инструкции по уходу и обслуживанию;
- в результате механического повреждения изделия, воздействия химических и абразивных веществ, агрессивных моющих средств;
- в результате естественного износа изделия и его составных частей (уплотнителей, декоративных накладок и т.п.);
- в случае эксплуатации изделия при t° ниже 0 °C;
- в случае использования изделия не по назначению.

Душевой шланг имеет стандартную устойчивость на разрыв. Если к шлангу применены чрезмерные усилия при растяжении или перегибе, металлическая оплетка может разорваться или «расплестись». Шланг, испорченный таким образом, ремонту и замене не подлежит.

## KZ

Дүшқа арналған құйыштардан аққан судың екпіні азайған жағдайда сүзгісі бар тығызыдағыш тесемін алғып тастау, жуу және орнына қою қажет.

## ҚОЛДАНУ АЯСЫ

Қол душ құйыштары және үстінігү душ құйыштары душ қабылдау, ванна мен душтаты араластырыштарды жабдықтау мен толықтыру үшін арналған. Дүшқа арналған шлангілер душтың құйышын ваннага немесе дүшқа арналған араластырышпен қосу үшін арналған. Душ тіреулері душ құйышын, серені, сабын салғышты бекіту үшін арналған. Дүшқа арналған ұстауыштар душ құйышын бекіту үшін арналған.

## ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Аксессуарлар контейнерлерде немесе көлкітік пакеттерде, көлкітін аербір түрінде қолданылатын жүктеді тасымалдау ерекшелерине сәйкес оларды көлкі құралдарында жауын-шашынның түсінен және механикалық зақындардан сактаумен көлкітіп кез келген түрінде тасымалданады.

Бұйымды қын саулең түсінен сактаумен жыныту аспаптарынан кемінде 1 метр арақашықтықта -10-нан бастап +20°C-дайын температура жыне 65%-тан көп емес салыстырмалы ылғалдылық кезінде құрғак жабық белмелерде сактау керек. Белміде бір мезетте пластмассаны, лак-бояу және полимер жабындарын ыдырататын химиялық белсенді заттар сакталмауы тиіс.

## КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілдік міндеттемелері бұйымның қауаларын 1 жыл болып тегін жоюға құқық береді. Қызмет мерзімі – 3 жыл. Бұйымды көндөз, қызмет көрсетпес, деңгэусыл сақтау саласындағы кәсіпорындарда жағдайда, кепілдік мерзімі 3 айды құрайды. Кепілдік мерзімі орнату, пайдалану, күтім жасау және қызмет көрсету ерекшелерін сактаган кезде бұйымды бөлшек сауда жөнелерінде сатып алған күннен бастап есептеледі. Сатып алған растау үшін кассалық чекті жөнен бұйымның артикулысы, сатылған күнде жатсуышын нәкты қолы және/немесе сатқан үйлімның мөри бар және дұрыс топтырылған кепілдік талоның көрсету қажет.

Ақаулар қайда болған жағдайларда кепілдік сипатты жок ақауларды жоғары үшін бұйымды орнаткан мамандарға және содан кейін гана сервистік орталыққа хабарласу керек. Бұйымды қүйлеу және ретке көлтіріх жөненде жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманың міндеттерінің көрді жағдайларда орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылмайды.

Атальым кепілдік міндеттемелері РФ-н қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушылардың құқықтарын қоқытқырады және еш жағдайда оларды шектемейді.

Алмастырылған бөлшектер сервистік орталықтың меншігіне етеді. Өндіруші бұйымның құрылымына оның техникалық және пайдалану сипаттамаларын националитеттіктерге тәжірибелілікке енгізуге құбылышты.

## Кепілдік мынадай жағдайларда туындаған қауаларга тараалмайды:

- бұйымды сатып алушыға табыстаганнан кейін тасымалдау кезінде зақындардау нәтижесінде туындаған қауаларға;
- бұйымды білікесі орнату нәтижесінде туындаған қауаларға;
- өндірушіге тауелденбейтін себептерге (су еткізу жөнінде қысымын қауытқуы, судың төмөн сапасы мен ластаны және т.с.) байланысты туындаған қауаларға;
- күтім жасау және қызмет көрсету жөнінде нұсқаулық талаптарын орындауда нәтижесінде туындаған қауаларға;
- бұйым механикалық зақындардау нәтижесінде, химиялық және абразивтік затарды, агрессиялық жұыш заттардың асерінен туындаған қауаларға;
- бұйым мен оның құрамас белгілірін (тығыздамалар, сәндік бастырмалар және т.с.) табиги тозыу нәтижесінде туындаған қауаларға;
- бұйым 0 °C-ден темен t°-да пайдаланылған кезде;
- бұйымды тағайындалуы бойынша пайдаланбаган жағдайда.

Дүшқа арналған құбыршек үзілуге стандартты түрде тәсілді. Соған немесе бүккен кезде құбыршекке қытты көп күш қолданған жағдайда металл үзілүү немесе «тарқатылып кету» мүмкін. Осылайша бүлінген құбыршек жөнделмейді және алмастырылмайды.

RUS

## ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца: Сатушының қолы:

Дата продажи: Сатылған күн:

Фирма-продавец: Сатушы-фирма:

М.П. М.О.

Подпись покупателя: Сатып алушының қолы:

### ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:


### СЕРВИСТИК ОРТАЛЫҚТЫҢ БЕЛГЛЕРИ:


### ЕДИННЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

**8-800-234-77-67**

**Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.**

По данному телефону вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте [www.milardo.ru](http://www.milardo.ru).

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организации,  
владельца российской торговой марки Milardo®.

PASSPORT ART: M02.003; DATE: 09.2014.

KZ

## БҮЙЫМДЫ САТУ ТУРАЛЫ БЕЛГІЛЕР

Бұйымның сыртқы түрі мен жыныстықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Үлгісі:

Маган сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жыныстықтылығы бойынша еш кінерат-тапал қоймаймын, кепілдік шарттарымен келісемін, бұйымды монтаждау, қызмет көрсету және күтім жасау нұсқаулықтарымен таныстым.

### ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЕРВИСТИК ОРТАЛЫҚТАР:

1. Алматы:

Райымбек к., 208 А үй, 314 кеңсе  
+7 (727) 320 - 09 - 09  
+7 (707) 807 - 67 - 59  
+7 (727) 320 - 18 - 10  
+7 (727) 320 - 18 - 11

2. Костанай:

Бородин к., 173 үй  
+7 (7142) 57 - 44 - 12  
+7 (7142) 57 - 44 - 95  
+7 (7142) 57 - 42 - 19

 milardo  
сильнее воды

Уәкілдепті үйліп болып табылатын Milardo® ресейлік сауда маркасы  
иесінің тапсырысы бойынша әзірленген және өндірілген.